




**Фізична
безбар'єрність**

ЗВІТ

**щодо доступності головних входів
підприємств житлово-комунального
господарства**

ЗВІТ

щодо доступності головних входів підприємств житлово-комунального господарства станом на 01.10.2025 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю в частині забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Доступність головних входів підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення означає, що вхідні зони будівель підприємств ЖКГ повинні бути обладнані та організовані таким чином, щоб ними могли безперешкодно користуватися:

- особи з інвалідністю (зокрема, ті, що пересуваються на кріслах колісних);
- люди похилого віку;
- вагітні жінки;
- батьки з дитячими візками;
- особи з тимчасовими порушеннями опорно-рухового апарату тощо.

Основні вимоги до доступності входів:

1. Наявність пандусу або підйомника, якщо є сходи при вході.
 - кут нахилу пандусу — не більше 8%;
 - ширина — не менше 1,2 м;
 - наявність поручнів з обох боків.
2. Безперешкодний підхід до входу:
 - рівна, неслизька поверхня;
 - достатня ширина проходу (мінімум 1,5 м).
3. Двері:
 - ширина дверного отвору не менше 0,9 м;
 - ручки, що зручні для користування особами з різними фізичними можливостями;
 - бажано — автоматичні або з легким відкриванням.
4. Інформаційне забезпечення:
 - контрастні позначки, таблички шрифтом Брайля;
 - звукові або візуальні сигнали для орієнтації.
5. Освітлення та безпечні умови:
 - достатнє освітлення на вході;
 - відсутність перешкод (пороги, виступи тощо).

Приклади доступності головних входів підприємств житлово-комунального господарства



КП "Вінницяоблводоканал"
м. Вінниця



КП "Чисте місто" м. Козятин



КП “Липовецький комунсервіс” м. Липовець



КП “Немирівводоканал” та КП “Немирівкомунсервіс” м. Немирів